


Enfourneur défourneur



Pour fours à soles fixes Cervap et Orion EvO

Utilisation

Destiné à la gamme complète des fours à sole Bongard Cervap et Orion EvO.

Principe de fonctionnement

- Il remplit la fonction « enfournement et défournement ».
- Enfourneur-Défourneur livré avec tapis.
- Nouveau tapis continu maintenu par des guides en «ertalon»
- Poignée de manipulation ergonomique

Construction

Structure en inox


Remarque importante

La réversibilité de la poignée et de la rampe (droite ou gauche) se fait lors du montage.

Les avantages

- Permet un enfournement et un défournement rapide, en toute sécurité
- Faible encombrement
- Facile d'utilisation
- Facile à ranger




Four à soles fixes **Enfourneur-Défourneur**



| P (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Enfourneur-défourneur, voie de 600 mm avec tapis | | |
| 1886 | 600 | 167 |
| 2256 | 600 | 167 |
| 2626 | 600 | 167 |
| 3015 | 600 | 167 |
| Enfourneur-défourneur, voie de 750 mm avec tapis | | |
| 1886 | 742 | 167 |
| 2256 | 742 | 167 |
| 2626 | 742 | 167 |
| 3015 | 742 | 167 |
| Enfourneur-défourneur, voie de 800 mm avec tapis | | |
| 1886 | 790 | 147 |
| 1886 | 790 | 167 |
| 2256 | 790 | 167 |
| 2626 | 790 | 167 |
| 3015 | 790 | 167 |
| 2256 | 790 | 147 |
| 2626 | 790 | 147 |
| 3015 | 790 | 147 |
| Tapis avec tringle, voie de 600 mm | | |
| 1886 | 600 | |
| 2256 | 600 | |
| 2626 | 600 | |
| 3015 | 600 | |
| Tapis avec tringle, voie de 750 mm | | |
| 1886 | 742 | |
| 2256 | 742 | |
| 2626 | 742 | |
| 3015 | 742 | |
| Tapis avec tringle, voie de 800 mm | | |
| 1886 | 790 | |
| 2256 | 790 | |
| 2626 | 790 | |
| 3015 | 790 | |

Enfourneur-Défouneur

Voie de 600 mm






Enfourneur-défouneur pour four voie de 600mm Profondeur tapis enfoureur

| | 1886 mm | 2256 mm | 2626 mm | 3015 mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Enfourneur-défouneur sur élévateur intégré à butée rabattable (standard) | | | | |
| Cervap - Cervap GME 164 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Cervap - Cervap GME 186 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap - Cervap GME 201 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap - Cervap GME 222 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap DT 184 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap DT 205 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap DT 242 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap XT 205 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap XT 220 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap XT 242 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Orion EvO 120 | € | ❖ | ❖ | ❖ |
| Orion EvO 160 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Orion EvO 180 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Orion EvO 200 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Orion EvO 220 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Orion EvO 240 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Enfourneur-défouneur sur élévateur intégré à butée fixe | | | | |
| Cervap RS 1200/5.160 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap RS 1200/5.200 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap - Cervap GME 164 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap - Cervap GME 186 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap - Cervap GME 201 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap DT 184 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap DT 205 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap XT 205 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Orion EvO 120 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Orion EvO 160 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Orion EvO 180 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Orion EvO 200 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Enfourneur-défouneur sur élévateur intégré sans butée | | | | |
| Cervap - Cervap GME 164 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Cervap - Cervap GME 186 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Cervap - Cervap GME 201 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap - Cervap GME 222 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap - Cervap GME 259 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap DT 184 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Cervap DT 205 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap DT 242 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap XT 205 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap XT 220 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap XT 242 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap XT 257 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Orion EvO 120 | € | ❖ | ❖ | ❖ |
| Orion EvO 160 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Orion EvO 180 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Orion EvO 200 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Orion EvO 220 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Orion EvO 240 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Enfourneur-défouneur sur élévateur à ciseaux | | | | |
| Cervap - Cervap GME 164 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Cervap - Cervap GME 186 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Cervap - Cervap GME 201 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap - Cervap GME 222 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap - Cervap GME 259 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap DT 184 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Cervap DT 205 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap DT 242 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap XT 205 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap XT 220 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap XT 242 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap XT 257 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Orion EvO 120 (sauf 5 étages) | € | ❖ | ❖ | ❖ |
| Orion EvO 160 (sauf 5 étages) | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Orion EvO 180 (sauf 5 étages) | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Orion EvO 200 (sauf 5 étages) | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Orion EvO 240 (sauf 5 étages) | ❖ | ❖ | ❖ | € |

Enfourneur-Défouneur

Voie de 750 mm



Enfourneur-défouneur pour four voie de 750mm

Profondeur tapis enfouneur

1886 mm

2256 mm

2626 mm

3015 mm

Élévateur intégré à butée rabattable (standard)

| | | | | |
|------------------|---|---|---|---|
| Cervap 149 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Cervap - GME 186 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap - GME 222 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap DT 184 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap DT 205 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap DT 242 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap XT 205 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap XT 220 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap XT 242 | ❖ | ❖ | ❖ | € |

Élévateur intégré à butée fixe

| | | | | |
|------------------|---|---|---|---|
| Cervap 149 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap - GME 186 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap DT 184 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap DT 205 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap XT 205 | ❖ | ❖ | ❖ | € |

Élévateur intégré sans butée




| | | | | |
|------------------|---|---|---|---|
| Cervap 149 | € | ❖ | ❖ | ❖ |
| Cervap - GME 186 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Cervap - GME 222 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap - GME 259 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap DT 184 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Cervap DT 205 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap DT 242 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap XT 205 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap XT 220 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap XT 242 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap XT 257 | ❖ | ❖ | ❖ | € |

Enfourneur-défouneur sur élévateur à ciseaux

| | | | | |
|------------------|---|---|---|---|
| Cervap 149 | € | ❖ | ❖ | ❖ |
| Cervap - GME 186 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Cervap - GME 222 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap - GME 259 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap DT 184 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Cervap DT 205 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap DT 242 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap XT 205 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap XT 220 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap XT 242 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Cervap XT 257 | ❖ | ❖ | ❖ | € |

Enfourneur-Défourneur

Voie de 800 mm



Enfourneur-défourneur pour four voie de 800mm

Profondeur tapis enfourneur

1886 mm

2256 mm

2626 mm

3015 mm

Élévateur intégré à butée rabattable (standard)

| | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|
| Compact - Compact GME 123 | € | ❖ | ❖ | ❖ |
| Compact - Compact GME 143 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Cervap 162 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Cervap 202 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap 242 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Orion EvO 120 | € | ❖ | ❖ | ❖ |
| Orion EvO 160 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Orion EvO 180 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Orion EvO 200 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Orion EvO 220 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Orion EvO 240 | ❖ | ❖ | ❖ | € |

Élévateur intégré à butée fixe

| | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|
| Compact - Compact GME 123 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Compact - Compact GME 143 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap 162 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap 202 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Orion EvO 120 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Orion EvO 160 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Orion EvO 180 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Orion EvO 200 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Orion EvO 220 | ❖ | ❖ | ❖ | € |

Élévateur intégré sans butée

| | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|
| Compact - Compact GME 123 | € | ❖ | ❖ | ❖ |
| Compact - Compact GME 143 | € | ❖ | ❖ | ❖ |
| Cervap 162 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Cervap 202 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap 242 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Orion EvO 120 | € | ❖ | ❖ | ❖ |
| Orion EvO 160 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Orion EvO 180 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Orion EvO 200 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Orion EvO 220 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Orion EvO 240 | ❖ | ❖ | ❖ | € |

Enfourneur-défourneur sur élévateur à ciseaux

| | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|
| Compact - Compact GME 123 | € | ❖ | ❖ | ❖ |
| Compact - Compact GME 143 | € | ❖ | ❖ | ❖ |
| Cervap 162 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Cervap 202 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Cervap 242 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Orion EvO 120 | € | ❖ | ❖ | ❖ |
| Orion EvO 160 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Orion EvO 180 | ❖ | € | ❖ | ❖ |
| Orion EvO 200 | ❖ | ❖ | € | ❖ |
| Orion EvO 220 | ❖ | ❖ | ❖ | € |
| Orion EvO 240 | ❖ | ❖ | ❖ | € |