

Paneotrad®



Eigenschaften

Anhaltedauer zwischen Zyklus-Start (mit Drücken von grünem Knopf) und Zyklus-Ende (grüne Kontrollleuchte aus)

- Egalisierung+einfaches Schneiden : 48 s
- Einfaches Schneiden : 30 s
- Egalisierung+ Doppelschneiden : 76 s
- Doppelschneiden : 67 s
- Egalisierung : 22 s

Benutzung

Paneotrad® ist eine Maschine, die ursprünglich zur Herstellung von traditionellem Brot entwickelt wurde. Heute wird sie den verschiedenen Qualitäts-Anforderungen zur Brotherstellung gerecht, mit der Priorität auf eine Krumen- und Porenentwicklung.

Revolutionierend in seiner Konzeption, mit der Paneotrad® wird die Teigstruktur, ohne Entgasung und ohne die traditionellen und stressigen Arbeitsschritte, wie Teilen und Formen, respektiert.

Die so erhaltene Krume ist gut strukturiert, haltbarer und bleibt bei einem aussergewöhnlichem Aroma weich und elastisch.

Paneotrad® ist eine einfache und vielseitig einsetzbare Maschine, die eine Vielzahl von Arbeitslösungen bietet, was die Vielfalt der Produktformen, wie auch das Brotherstellungsverfahren betrifft.

Mit dem Modell Paneotrad®Evo ist es möglich die Vielfalt der Produktformen zu erhöhen, da

Funktionsprinzip

Der Benutzer beginnt mit dem Positionieren der mit Teig gefüllten « Schneidewanne » (Teig bereits in Behältern bei 4°C während 24 - 72 Std. gelagert) in das Innere der Paneotrad® . Anschliessend wird der gewünschte Arbeitsgang gewählt : Formieren oder Egalisieren (ein 3. Arbeitsgang « Reinigen » ist möglich).

Vor dem Starten des Arbeitszyklus wird die Schneidekombination ausgewählt (unter den 6 Möglichkeiten, die durch die 3 vorhandenen Matrizen gegeben sind) und der Egalisierungsdruck festgelegt : « fester Teig », « weicher Teig » oder « keine Egalisierung ».

Am Ende des Arbeitszyklus der Paneotrad® , können die geformten Teiglinge direkt zum Backen gelangen.

Konstruktion

Paneotrad® :

- Matrizen, Platte und Schneidewanne aus lebensmittelechtem Polymer-Material
- 1 Zugang-Sichtfenster, 1 Matrizen-Sichtfenster
- Maschine auf Lenkrollen montiert
- Eckkolonnen, Sichtfenster-Rahmen und Zwischenstück aus Edelstahl
- Verkleidungspaneelle aus lackiertem Blech
- Elektromechanische Steuerung

Die Vorteile

- Zeitersparnis beim Herstellungsverfahren
- Produktion « Just in Time »
- Außergewöhnliche Brotqualität
- Große Formenvielfalt: 30 verfügbare Matrizen > 60 Formen realisierbar
- Einfache und ergonomische Benutzung
- Flexibler Einsatz des Personals
- Beste Lebensqualität am Arbeitsplatz
- Kompakt, findet Platz in der kleinsten Backstube
- Einfache Reinigung
- Geringste Mehlstaubentwicklung
- Sicherheit geprüft durch unabhängiges Unternehmen


	<i>Pack</i>	<i>Pack</i>
Konfiguration		
Paneotrad®	■	■
Matrize	Feststehend	Abnehmbar
Anzahl nur matrize	3 wahlweise	4 wahlweise
Schneidewannen : 3 (feststehend oder abnehmbar, mischbar)	■	■
Wannenbodenhalter	■	■
Versorgungsspannung		
400V TRI+N+T 50Hz	■	■

Matrize n° 1 : 10 Brote 57 x 375 mm	☐	☐
Matrize n° 2 : 6 Brote 570 x 62.5 mm	☐	☐
Matrize n° 3 : 15 Brote (5x3) 114 x 125 mm	☐	☐
Matrize n° 4 : 8 Brote 570 x 47 mm	☐	☐
Matrize n° 5 : 24 Brote (4x6) 142.5 x 62.5 mm	☐ €	☐ €
Matrize n° 6 : 8 Brote 71.5 x 375 mm	☐	☐
Matrize n° 7 : 12 Brote 47.5 x 375 mm	☐	☐
Matrize n° 8 : 12 Brote (4x3) 142.5 x 125 mm	☐	☐
Matrize n° 9 : 4 Brote 142.5 x 375 mm	☐	☐
Matrize n° 10 : 24 Brote (12x2) 47.5 x 187.5 mm	☐ €	☐ €
Matrize n° 11 : 12 Brote (2x6) 285 x 62.5 mm	☐	☐
Matrize n° 12 : 20 Brote (4x5) 142.5 x 75 mm	☐ €	☐ €
Matrize n° 13 : 8 Brote (4x2) 142.5 x 187.5 mm	☐	☐
Matrize n° 14 : 32 Brote (4x8) 142.5 x 46.8 mm	☐ €	☐ €
Matrize n° 15 : 10 Brote (5x2) 114 x 187.5 mm	☐	☐
Matrize n° 16 : 4 Brote (2x2) 285 x 187.5 mm	☐	☐
Matrize n° 17 : 11 Brote 52 x 375 mm	☐	☐
Matrize n° 18 : 6 Brote (3x2) 190 x 187.5 mm	☐	☐
Matrize n° 19 : 15 Brote (3x5) 190 x 75 mm	☐	☐
Matrize n° 20 : 12 Brote (6x2) 95 x 187.5 mm	☐	☐
Matrize n° 21 : 18 Brote (3x6) 190 x 62.5 mm	☐ €	☐ €
Matrize n° 22 : 16 Brote (2x8) 285 x 46.8 mm	☐ €	☐ €
Matrize n° 23 : 24 Brote (6x4) 95 x 94 mm	☐ €	☐ €
Matrize n° 24 : 16 Brote (8x2) 71.5 x 187.5 mm	☐ €	☐ €
Matrize n° 28 : 25 Brote (5x5) 114 x 75 mm	☐ €	☐ €
Matrize n° 36: 4 Brote 570 x 93,5 mm	☐	☐
Matrize n° 37: 6 Brote 95 x 375 mm	☐	☐
Matrize n° 38: 3 Brote 570 X 125 mm	☐	☐
Matrize n° 41: 6 Brote 285 X 125 mm	☐	☐
Matrize n° 42 : 30 Stücke von 114 x 125 X 169 mm Arbeiten doppelt schneiden mit matrize n°3 nur	☐	☐
Matrize n° 43: 20 Stücke von 114 X 187.5 X 219.5 mm Arbeiten doppelt schneiden mit matrize n°15 nur	☐	☐
Matrize n° 44: 15 Stücke von Ø innen = 95 mm Ø außerhalb = 110 mm	**	☐
Matrize n° 45: 25 Stücke von Ø innen = 75 mm Ø außerhalb = 90 mm	**	☐
Matrize n° 48: 10 Brote 57 x 375 mm «Runde Enden»	**	☐

Paneotrad

	Paneotrad®	Paneotrad® Evo
Matrize n° 1 : 10 Brote 57 x 375 mm	□ €	□ €
Matrize n° 2 : 6 Brote 570 x 62.5 mm	□ €	□ €
Matrize n° 3 : 15 Brote (5x3) 114 x 125 mm	□ €	□ €
Matrize n° 4 : 8 Brote 570 x 47 mm	□ €	□ €
Matrize n° 5 : 24 Brote (4x6) 142.5 x 62.5 mm	□ €€	□ €€
Matrize n° 6 : 8 Brote 71.5 x 375 mm	□ €	□ €
Matrize n° 7 : 12 Brote 47.5 x 375 mm	□ €	□ €
Matrize n° 8 : 12 Brote (4x3) 142.5 x 125 mm	□ €	□ €
Matrize n° 9 : 4 Brote 142.5 x 375 mm	□ €	□ €
Matrize n° 10 : 24 Brote (12x2) 47.5 x 187.5 mm	□ €€	□ €€
Matrize n° 11 : 12 Brote (2x6) 285 x 62.5 mm	□ €	□ €
Matrize n° 12 : 20 Brote (4x5) 142.5 x 75 mm	□ €€	□ €€
Matrize n° 13 : 8 Brote (4x2) 142.5 x 187.5 mm	□ €	□ €
Matrize n° 14 : 32 Brote (4x8) 142.5 x 46.8 mm	□ €€	□ €€
Matrize n° 15 : 10 Brote (5x2) 114 x 187.5 mm	□ €	□ €
Matrize n° 16 : 4 Brote (2x2) 285 x 187.5 mm	□ €	□ €
Matrize n° 17 : 11 Brote 52 x 375 mm	□ €	□ €
Matrize n° 18 : 6 Brote (3x2) 190 x 187.5 mm	□ €	□ €
Matrize n° 19 : 15 Brote (3x5) 190 x 75 mm	□ €	□ €
Matrize n° 20 : 12 Brote (6x2) 95 x 187.5 mm	□ €	□ €
Matrize n° 21 : 18 Brote (3x6) 190 x 62.5 mm	□ €€	□ €€
Matrize n° 22 : 16 Brote (2x8) 285 x 46.8 mm	□ €€	□ €€
Matrize n° 23 : 24 Brote (6x4) 95 x 94 mm	□ €€	□ €€
Matrize n° 24 : 16 Brote (8x2) 71.5 x 187.5 mm	□ €€	□ €€
Matrize n° 28 : 25 Brote (5x5) 114 x 75 mm	□ €€	□ €€
Matrize n° 36: 4 Brote 570 x 93,5 mm	□ €	□ €
Matrize n° 37: 6 Brote 95 x 375 mm	□ €	□ €
Matrize n° 38: 3 Brote 570 X 125 mm	□ €	□ €
Matrize n° 41: 6 Brote 285 X 125 mm	□ €	□ €
Matrize n° 42 : 30 Stücke von 114 x 125 X 169 mm Arbeinten doppelt schneiden mit matrize n°3 nur	□ €	□ €
Matrize n° 43: 20 Stücke von 114 X 187.5 X 219.5 mm Arbeinten doppelt schneiden mit matrize n°15 nur	□ €	□ €
Matrize n° 44: 15 Stücke von Ø innen = 95 mm Ø außerhalb = 110 mm	**	□ €
Matrize n° 45: 25 Stücke von Ø innen = 75 mm Ø außerhalb = 90 mm	**	□ €
Matrize n° 48: 10 Brote 57 x 375 mm «Runde Enden»	**	□ €

Paneotrad



Technischen Daten (Richtwerte)		
Modell	Paneotrad®	Paneotrad® Evo
Leistung	1 kW	1 kW
Nettogewicht	380 kg	425 kg

Maße Paneotrad® und Paneotrad® Evo												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1150 mm	1215 mm	1825 mm	130 mm	725mm	100 mm	825 mm	840 mm	950 mm	1960mm	2020 mm	1320 mm	105°



Verpackung				
Inland	Modell		Paneotrad®	Paneotrad® Evo
	Breite	(mm)	1280	1280
	Länge	(mm)	1040	1040
	Höhe	(mm)	2030	2030
Seefracht (Kiste)	Gewicht	(kg)	410	410
	Modell		Paneotrad®	Paneotrad® Evo
	Breite	(mm)	1280	1280
	Länge	(mm)	1040	1040
	Höhe	(mm)	2030	2030
	Gewicht	(kg)	410	410

Paneotrad

Zusätzliches Zubehör	
Schneidewanne Fix	☐ €
Schneidewanne abnehmbar	☐ €
Fahrbarer Tisch mit Mehlstreuer - Edelstahloberfläche	☐ €
Fahrbarer Tisch mit Mehlstreuer - Holzoberfläche	☐ €
Fahrbarer Tisch mit Mehlstreuer und einklappbare Tischplatte	☐ €
Paneodust	☐ €
Fahrbarer Tisch Paneodust	☐ €
Fahrbarer Tisch und einklappbare Tischplatte	☐ €
Fahrbarer Tisch ohne Mehlstreuer	☐ €
Wannenbodenhalter für Paneotrad	☐ €
Teigbehälter H95 mm	☐ €
Teigbehälter H75 mm	☐ €
Ablageträger : 2 Matrizen abnehmbar, 2 Schneidewannen	☐ €
Wand-Ablageträger : 2 matrizen abnehmbar, 2 Schneidewannen, Füße und Befestigung	☐ €
Wagen für 14 Teigbehälter H95 mm (Eingang 400, kompatibel BFM 400 X 600)	☐ €
Wagen für 17 Teigbehälter H75 mm (Eingang 400, kompatibel BFM 400 X 600)	☐ €
Wagen für 14 Teigbehälter H95 mm (Eingang 600, kompatibel BFM 600 X 800)	☐ €
Wagen für 17 Teigbehälter H75 mm (Eingang 600, kompatibel BFM 600 X 800)	☐ €
Wagen für 2x14 Teigbehälter H95 mm (Eingang 600, kompatibel BFM 600 X 800)	☐ €
Wagen für 2x17 Teigbehälter H75 mm (Eingang 600, kompatibel BFM 600 X 800)	☐ €
Antihaftholie mit Teflon 400x600 mm	☐ €

·Die feststehenden Matrizen sind lediglich mit der Paneotrad® kompatibel und inkompatibel mit der Paneotrad® Evo
 Die Installation einer feststehenden Matrize erfordert den Einsatz eines Techniker.
 ·Die abnehmbaren Matrizen sind lediglich mit der Paneotrad® Evo kompatibel und inkompatibel mit der Paneotrad®
 Der Benutzer kann die Matrizen des Werkzeugträgers der Paneotrad® Evo selbst austauschen


Tisch mit Mehlstreuer



Dimensions	A	B	C	D	E	F
Tisch mit Mehlstreuer und mit geöffnet klappbarem Zusatztisch	---	625 mm	857 mm	654 mm	1015 mm	100 mm
Tisch mit Mehlstreuer und mit klappbarem Zusatztisch	1625 mm	625 mm	857 mm	654 mm	---	100 mm
Tisch mit Mehlstreuer ohne klappbarem Zusatztisch	---	625 mm	857 mm	---	950 mm	100 mm

Inland	Modell		Tisch
	Breite	(mm)	980
	Länge	(mm)	750
	Höhe	(mm)	1250
	Gewicht	(kg)	60
Seefracht (Kiste)	Modell		Tisch
	Breite	(mm)	1080
	Länge	(mm)	850
	Höhe	(mm)	1400
	Gewicht	(kg)	80

Ablageträger








Maße (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
Ablageträger	576	1445	54	167	1531	1081	382	256



Paneotrad : Accessoires

Farineur motorisé Paneodust

- Stahlstruktur aus Edelstahl
- Schutzabdeckung aus lackiertem Stahl
- Sichtfenster
- 1 Druckknopf ON/OFF
- 2 Sensoren : 1 vorne (Bemehlungsbeginn) und 1 hinten (Bemehlungsende)
- Bürste angetrieben von einem Einphasenmotor, Stromanschlusskabel befindet sich hinten an der Maschine
- Schiebe-Öffnungsgriff um an das Mehlreservoir zu gelangen
- Mehlreservoir zum Entleeren und Reinigen vom Sieb abnehmbar



Wagen für Lagerbehälter






<i>Maße</i>	<i>Einfahrriichtung</i>	<i>Breite</i>	<i>Tiefe</i>	<i>Höhe</i>
<i>Type de chariot</i>				
17 Teigbehälter H75	400	460 mm	605 mm	1756 mm
14 Teigbehälter H95	400	460 mm	605 mm	1756 mm
17 Teigbehälter H75	600	670 mm	410 mm	1758 mm
14 Teigbehälter H75	600	670 mm	410 mm	1758 mm
2 x 17 Paneo H75	600	670 mm	810 mm	1788 mm
2 x 14 Paneo H75	600	670 mm	810 mm	1788 mm

<i>Verpackung</i>			
<i>Inland</i>			<i>Wagen</i>
	Breite	(mm)	675
	Länge	(mm)	530
	Höhe	(mm)	1785
	Gewicht	(kg)	20
<i>Seeracht (Kiste)</i>			<i>Wagen</i>
	Breite	(mm)	775
	Länge	(mm)	775
	Höhe	(mm)	1850
	Gewicht	(kg)	40

HILFE ZUR MATRIZEN-WAHL

BAGUETTES

Nr Matrize 1.Schneiden	Nr Matrize 2.Schneiden	Anzahl Stücke	Maße der Stücke (B X L in mm)	Schema der Anordnung	Mindest- gewicht der Stücke (g)	Höchst- gewicht der Stücke (g)
Formen für Einfachschneiden						
1	*	10	57 x 375		225	540
4	*	8	570 x 47		281	675
7	*	12	47,5 x 375		188	400
17	*	11	52 x 375		205	491



HILFE ZUR MATRIZEN-WAHL

SANDWICHES

Nr Matrize 1.Schneiden	Nr Matrize 2.Schneiden	Anzahl Stücke	Maße der Stücke (B X L in mm)	Schema der Anordnung	Mindest- gewicht der Stücke (g)	Höchst- gewicht der Stücke (g)
Formen für Einschnitt						
10	*	24	47,5 x 187,5		94	200
11	*	12	285 x 62,5		188	450
22	*	16	285 x 47		141	338
24	*	16	71 x 187,5		113	270
Formen für Doppelschnitt						
1	15	20	57 x 187,5		113	270
1	16					
2	16	12	285 x 62.5		188	450
4	18	24	190 x 47		94	225
4	16	16	285 x 47		141	338









HILFE ZUR MATRIZEN-WAHL

SANDWICHES

Nr Matrize 1.Schneiden	Nr Matrize 2.Schneiden	Anzahl Stücke	Maße der Stücke (B X L in mm)	Schema der Anordnung	Mindes- tgewicht der Stücke (g)	Höchs- tgewicht der Stücke (g)
Formen für Doppelschneiden						
6	13	16	71 x 187,5		141	338
6	16					
7	16	24	47,5 x 187.5		94	200
7	18					
7	20					





HILFE ZUR MATRIZEN-WAHL

PAVÉS

Nr Matrize 1.Schneiden	Nr Matrize 2.Schneiden	Anzahl Stücke	Maße der Stücke (B X L in mm)	Schema der Anordnung	Mindest- gewicht der Stücke (g)	Höchst- gewicht der Stücke (g)
Formen für Einfachschneiden						
3	*	15	114 x 125		150	450
8	*	12	142,5 x 125		188	600
13	*	8	142,5 x 187,5		281	900
15	*	10	114 x 187,5		255	720
19	*	15	190 x 75		150	400
20	*	12	95 x 187,5		188	500
Formen für Doppelschneiden						
9	16	8	142,5 x 187,5		281	900
9	36	16	142,5 x 93,5		141	425
13	36					






HILFE ZUR MATRIZEN-WAHL

PAVÉS

Nr Matrize 1.Schneiden	Nr Matrize 2.Schneiden	Anzahl Stücke	Maße der Stücke (B X L in mm)	Schema der Anordnung	Mindestgewicht der Stücke (g)	Höchstgewicht der Stücke (g)
Formen für Doppelschneiden						
9	38	12	142,5 x 125		188	600
9	41					
16	36	8	285 x 93,5		281	850
16	37	12	95 x 187,5		188	500
18	37					
18	36	12	190 x 93,5		188	567










HILFE ZUR MATRIZEN-WAHL

GROßE PAVÉS

Nr Matrize 1.Schneiden	Nr Matrize 2.Schneiden	Anzahl Stücke	Maße der Stücke (B X L in mm)	Schema der Anordnung	Mindes- tgewicht der Stücke (g)	Höchs- tgewicht der Stücke (g)
Formen für Einfachschneiden						
9	*	4	142,5 x 375		563	1 800
16	*	4	285 x 187,5		563	1 800
18	*	6	190 x 187,5		375	1 200
38	*	3	570 x 125		750	2 400
41	*	6	285 x 125		375	1 200




HILFE ZUR MATRIZEN-WAHL

KLEIN PAVÉS

Nr Matrize 1.Schneiden	Nr Matrize 2.Schneiden	Anzahl Stücke	Maße der Stücke (B X L in mm)	Schema der Anordnung	Minde- sgewicht der Stücke (g)	Höchs- sgewicht der Stücke (g)
Formen für Einfachschneiden						
5	*	24	142,5 x 62,5		84	250
12	*	20	142,5 x 75		133	270
14	*	32	142,5 x 47		70	169
21	*	18	190 x 62,5		125	300
23	*	24	95 x 93,5		94	225
28	*	25	114 x 75		90	216
Formen für Doppelschneiden						
1	3	30	57 x 125		75	180
1	38					
2	3	30	114 x 62,5		75	180
2	15					
15	36	20	114 x 93,5		113	340






HILFE ZUR MATRIZEN-WAHL

KLEIN PAVÉS

Nr Matrize 1.Schneiden	Nr Matrize 2.Schneiden	Anzahl Stücke	Maße der Stücke (B X L in mm)	Schema der Anordnung	Mindes- tgewicht der Stücke (g)	Höchs- tgewicht der Stücke (g)
Formen für Doppelschneiden						
2	8	24	142,5 x 62,5		94	225
2	9					
2	13					
8	11					
9	11					
11	13					
2	18	18	190 x 62,5		125	300
4	9	32	142,5 x 47		70	169
4	13					
9	22					
13	22					


HILFE ZUR MATRIZEN-WAHL

KLEIN PAVÉS

Nr Matrize 1.Schneiden	Nr Matrize 2.Schneiden	Anzahl Stücke	Maße der Stücke (B X L in mm)	Schema der Anordnung	Mindest- gewicht der Stücke (g)	Höchst- gewicht der Stücke (g)
Formen für Doppelschneiden						
6	8	24	71 X 125		94	225
6	38					
6	41					
6	36	32	71 X 93,5		70	169
24	36					
7	8	36	47,5 X 125		63	133
7	38					
7	41					
17	38	33	52 x 125		68	164
19	37	30	95 x 75		75	200
20	36	24	95 x 93,5		94	225
36	37					
37	38	18	95 x 125		125	378
37	41					

HILFE ZUR MATRIZEN-WAHL

BROT

Nr Matrize 1.Schneiden	Nr Matrize 2.Schneiden	Anzahl Stücke	Maße der Stücke (B X L in mm)	Schema der Anordnung	Mindes- tgewicht der Stücke (g)	Höchs- tgewicht der Stücke (g)
Formen für Einschnitt						
2	*	6	570 x 62,5		375	900
6	*	8	71 x 375		281	675
36	*	4	570 x 93,5		563	1 700
37	*	6	95 x 375		375	1 133

HILFE ZUR MATRIZEN-WAHL

KLEIN BROT

Nr Matrize 1.Schneiden	Nr Matrize 2.Schneiden	Anzahl Stücke	Maße der Stücke (B X L in mm)	Schema der Anordnung	Mindes- tgewicht der Stücke (g)	Höchs- tgewicht der Stücke (g)
Formen für Einschnitt						
1	2	60	57 x 62,5		38	90
1	11					
1	4	80	57 x 47		28	68
1	22					
1	28	50	57 x 75		45	108
1	36	40	57 x 93,5		56	135
2	6	48	71 x 62,5		47	113
2	24					
5	6					
6	11					
11	24					

HILFE ZUR MATRIZEN-WAHL

KLEIN BROT

Nr Matrize 1.Schneiden	Nr Matrize 2.Schneiden	Anzahl Stücke	Maße der Stücke (B X L in mm)	Schema der Anordnung	Mindest- gewicht der Stücke (g)	Höchst- gewicht der Stücke (g)
Formen für Doppelschneiden						
2	7	72	47,5 x 62,5		31	67
2	10					
5	7					
7	11					
7	21					
2	17	66	52 x 62,5		34	82
2	20	36	95 x 62.5		63	150
2	37					
11	20					
11	37					
21	37					



HILFE ZUR MATRIZEN-WAHL

KLEIN BROT

Nr Matrize 1.Schneiden	Nr Matrize 2.Schneiden	Anzahl Stücke	Maße der Stücke (B X L in mm)	Schema der Anordnung	Mindest- gewicht der Stücke (g)	Höchst- gewicht der Stücke (g)
Formen für Doppelschneiden						
4	6	64	71 x 47		35	84
4	24					
6	14					
6	22					
14	24					
4	15	40	114 x 47		56	135
4	20	48	95 x 47		47	113
4	37					
22	23					
22	37					
6	12	40	71 x 75		56	135

HILFE ZUR MATRIZEN-WAHL

KLEIN BROT

Nr Matrize 1.Schneiden	Nr Matrize 2.Schneiden	Anzahl Stücke	Maße der Stücke (B X L in mm)	Schema der Anordnung	Mindes- tgewicht der Stücke (g)	Höchstgewicht der Stücke (g)
Formen für Doppelschneiden						
7	12	60	47,5 x 75		38	80
7	19					
7	23	48	47,5 x 93,5		47	100
7	36					
10	23					
10	36					
17	36	44	52 x 93,5		51	123





HILFE ZUR MATRIZEN-WAHL

TRIANGLES


Nr Matrize 1.Schneiden	Nr Matrize 2.Schneiden	Anzahl Stücke	Maße der Stücke (B X L in mm)	Schema der Anordnung	Mindest- gewicht der Stücke (g)	Höchst- gewicht der Stücke (g)
Formen für Einfachschneiden						
42	*	Nur mit Matrize #3		75	227	
43	*	Nur mit Matrize #15		113	360	
Formen für Doppelschneiden						
42	3	30	114 x 125 x 169		75	227
43	15	20	114 x 187,5 x 219,5		113	360

HILFE ZUR MATRIZEN-WAHL

RUNDE BROTE UND "HALF MOONS"

Nr Matrize 1.Schneiden	Nr Matrize 2.Schneiden	Anzahl Stücke	Maße der Stücke (B X L in mm)	Schema der Anordnung	Mindest- gewicht der Stücke (g)	Höchst- gewicht der Stücke (g)
Formen für Einfachschneiden						
44	*	15	Ø95-110		75	200
45	*	25	Ø75-90		45	108
Formen für Doppelschneiden						
44	2	30	Ø95-110		38	100
45	4	50	Ø75-90		23	54

Baguettes «Runde Enden»

Nr Matrize 1.Schneiden	Nr Matrize 2.Schneiden	Anzahl Stücke	Maße der Stücke (B X L in mm)	Schema der Anordnung	Mindest- gewicht der Stücke (g)	Höchst- gewicht der Stücke (g)
Formen für Einfachschneiden						
48	*	10	57 x 375		220	250